



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
НУРИМАНОВСКОГО РАЙОНА
НУРИМАН РАЙОНЫ
ПРОКУРАТУРАҒЫ

ул. Советская, 58, с. Красная Горка, 452440,
тел.: (34776)2-22-89, факс: (34776)2-22-89

07.07.2023 № Прдр-20800059-89-23/-20800059

на № _____ от _____



353451 625308

Руководителю
МБУ ДО Нуримановское ДШИ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении и недопущении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой Нуримановского района во исполнения поручения прокуратуры Республики Башкортостан от 19.07.2023 проведена проверка исполнения федерального законодательства в деятельности МБУ ДО Нуримановское ДШИ и выявлены нарушения.

Так, в ходе проведенной проверки в МБУ ДО Нуримановское ДШИ 07.07.2023 установлено, что в нарушение пп. «г» п. 25 Постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Требования) в Центре творчества, расположенном по адресу: Нуримановский район, с. Красная Горка, ул. Советская, д. 65, не организовано взаимодействие с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту нахождения объекта (территории) по вопросам противодействия терроризму.

В нарушение пп. «б» п. 21 Требований в учреждении отсутствует оснащение Учреждения современными инженерно-техническими средствами и системами, в том числе камерами видеонаблюдения.

В нарушение пп. «б» п. 24 Требований обучение работников Учреждения способам защиты и действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения не проводится.

В нарушение пп. «г» п. 24 Требований не проводятся занятия с работниками объектов (территорий) по минимизации морально-психологических последствий террористического акта в учреждении.

В нарушение пп. «в» п. 25(2) Требований не проведено обучение работников Учреждения способам защиты и действиям в случае применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов в МБУ ДО Нуримановское ДШИ.

В нарушение п. «ж» в Учреждении наглядные пособия с информацией о порядке действия работников и посетителей при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), а также при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях) не размещены.

Выявленные нарушения требований закона указывают на недостаточное обеспечение принципа минимизации и ликвидации последствий террористических проявлений, позволяющих предотвратить тяжкие последствия.

Данные нарушения законодательства в указанной сфере стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей ответственными лицами.

Также, в ходе проведенной проверки в МБУ ДО Нуримановское ДШИ выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

допускается размещение огнетушителей в неспециальной подставке из негорючего материала, исключающих падение или опрокидывание, либо на высоте не более 1,5 м до верха корпуса огнетушителя (п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479);

Работники объекта защиты допущены к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа, а также по программам дополнительного профессионального образования (соответствующие документы отсутствуют по месту нахождения объекта защиты) (пункт 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479);

В помещении чердака здания класса функционального назначения Ф 4.1 отсутствует пожарная сигнализация (статья 54, частей 1, 10 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 4.1, 4.4, пункта 42 таблица 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»);

На объекте защиты отсутствует второй эвакуационный выход со 2-го этажа здания (п. 4.2.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из здания не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, поскольку фактически в качестве запорного устройства установлена замочная скважина с цилиндрическим механизмом, исключающая возможность открывания двери изнутри без использования ключа (пункт 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479);

Отсутствует аварийное освещение на КПП (помещение, где установлен прибор приемно- контрольный) (п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»);

Ширина эвакуационного выхода из здания (с западной стороны) составляет 0,76 метров, что менее требуемого значения 1,2 метра (при числе эвакуирующихся более 15 чел.) (часть 1, 2 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.1.4 "СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы");

На основном эвакуационном выходе, ведущем наружу, при использовании двухпольных дверей, ширина выхода через активное полотно составляет менее требуемого значения 1,2 м, а именно 0,85 метра (часть 1, 2 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.2.24, пункт 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

К зданию дополнительного образования класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон здания на расстояние от внутреннего края подъезда до наружных стен или других ограждающих конструкций здания от 5 до 8 метров (подпункт «в» пункта 8.1.1, пункт 8.1.6 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

Дверь второго этажа здания отделяющие лестничную клетку от поэтажного коридора, отсутствуют устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах (п. 4.2.24 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

Ступени лестничной клетки имеют различную высоту в пределах марша лестницы (17, 19, 24, см) (п. 4.3.6, 4.4.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

Под лестничным маршем допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п.п. «в» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479);

В комнате отдыха допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п.п. «в» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479);

Не проведены регламентные работы по техническому обслуживанию (АПС и СОУЭ), обеспечивающие исправное состояние системы противопожарной защиты в здании, автоматическая пожарная сигнализация (Сигнал-20) (соответствующие документы (договор) отсутствуют по месту нахождения объекта защиты) (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479; п. 3 ст. 52, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4, таблица 1 СП 486. 1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»).

Также, в ходе проведенной проверки 07.07.2023 в МБУ ДО Нуримановское ДШИ установлено, что на официальном сайте расположенном по адресу: <https://dshi-nuriman.ru/> в нарушение вышеуказанных требований на главной странице подраздела не размещены локальные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие: положение о режиме занятий обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

В соответствии с п. 3.10 Требований главная страница должна содержать информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; за счет местных бюджетов; по договорам об оказании платных образовательных услуг; информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года; информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года; копию плана финансово-хозяйственной

деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации.

Вместе с тем, на сайте МБУ ДО Нуримановское ДШИ вышеуказанные сведения не размещены.

Согласно п. 3.11 Требований главная страница должна содержать информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой научной специальности, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям. На главной странице подраздела информация не отражена.

Кроме того, в нарушение п. 3.12 Требований главная страница не содержит информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе о специально оборудованных учебных кабинетах; об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации; о специальных условиях питания; о специальных условиях охраны здоровья; о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат; о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Допущенные нарушения явились следствием неисполнения требований федерального законодательства, руководством МБУ ДО Нуримановское ДШИ, требуется незамедлительное принятие принципиальных и жестких мер к подчиненным сотрудникам, допустившим и продолжающим допускать нарушения исполнения федерального законодательства.

На основании изложенного, в целях восстановления законности на поднадзорной территории, руководствуясь ст. ст. 6, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры и принять конкретные меры по устранению указанных нарушений закона, причин и условий им способствующих.
2. О дне и времени рассмотрения представления уведомить прокуратуру района.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, допустивших указанные нарушения, в случае применения данной меры предоставить копию соответствующего приказа.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах в установленный законом месячный срок в письменном виде сообщить прокурору района с приложением документов подтверждающих реальное устранение нарушений вышеуказанного законодательства.

Заместитель прокурора района

юрист 1 класса

Ф.Ф. Исмагилов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1CCFA53EC67F2B148319F36DEF6BC2A6
Владелец **Исмагилов Фанель Фаритович**
Действителен с 07.02.2023 по 02.05.2024